

FICHA TECNICA PUERTA WPC




KAPITAL
CONSTRUCTION AND DESIGN

PUERTA WPC

El WPC es una mezcla de madera natural (fibras naturales de madera) con polímeros (plásticos reciclados o vírgenes) para obtener un compuesto con excelentes propiedades estructurales, con más durabilidad y resistencia que la madera tradicional.

Especificaciones

- 100% resistente al agua.
- 100% resistente a las termitas.
- 100% eco friendly (fabricado con materiales reciclados).
- Material Ignífugo (no se incendia, ni propaga el fuego).
- Material liviano de fácil transporte y fácil instalación (No es necesario invertir en herramientas sofisticadas para realizar la instalación, se pueden utilizar herramientas tradicionales de carpintería).



FORMULA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA

Raw Materials	Weight (kg)	Formula QTY
Foaming adjustable agent	7.00	2.370%
Wood Powder	20	6.849%
Yellow Powder	0.2	0.068%
AC Foaming agent	1.1	0.376%
Stablizer	2.6	0.890%
PE Paraffin	0.6	0.205%
1801	0.5	0.171%
PVC Powder	130	44.520%
CaC03	130	44.520%
Total:	292.00	




Estructura de Puerta

- Laminado importado.
- Relleno interno WPC 40/45mm.
- Canto PVC a 4 lados.
- Bastidores de madera 30/35mm.


MEDIDAS DE PUERTAS 40MM

ESPESOR:



MEDIDAS DE PUERTAS 45MM


ESPESOR:





CONTÁCTANOS

 Showroom en la Paulina, Carretera a Sabanilla 75 mts este de la Farmacia La Paulina

 (+506) 8769 7888

 @Kapital -Puertas 506

 kapital.cr