



SALICE

Exedra Gravity

sistema para puertas escamoteables

SPA



Exedra Gravity

Es el sistema para puertas escamoteables que redefine la versatilidad y el diseño de los espacios con un aspecto moderno y limpio.

Versatilidad

Ideal en cualquier ambiente, se adapta perfectamente a cada necesidad.

Funcionalidad

Sencillo y confiable, permite la introducción total de la puerta dentro de su ubicación.

Se instala y desinstala en pocos pasos.

Flexibilidad

Exedra Gravity se puede aplicar a una amplia gama de puertas y soporta un peso de hasta 40 kg.



Exedra Gravity

Diseño y funcionalidad en perfecta armonía

El sistema Exedra Gravity se integra con elegancia en cualquier ambiente, acondicionando diferentes tipos de muebles: desde la cocina hasta la oficina en casa, desde el mueble bar hasta la lavandería.

Una innovación que une estética y practicidad.




Exedra Gravity

Flexibilidad al servicio del diseño

Exedra Gravity es adecuado para cualquier tipo de mobiliario y puede aplicarse a una amplia gama de tamaños:

- Altura de las puertas de 1100 mm a 3000 mm.
- Ancho de las puertas de 300 mm a 900 mm.
- Grosor de las puertas de 14 mm a 30 mm.
- Para espesores inferiores, consulte el capítulo accesorios en la página 33.
- Peso de la puerta hasta 40 kg.

Puede combinarse con el sistema Exedra2.



Exedra Gravity

Movimientos estudiados para el máximo confort.

Disponible en dos variantes:

Out - Las puertas salen de forma autónoma completamente del lateral con un movimiento asistido, aplicando una ligera presión.

In - Las puertas se retraen de manera fluida y controlada con un leve empuje.

Exedra Gravity puede suministrarse con bisagras y **Smove**, para cierre amortiguado, o **Push** para puertas sin tiradores. Ambas versiones están disponibles en acabados **níquel** o **titanio**.

Un mecanismo fluido e intuitivo.

La puerta abierta puede introducirse completamente dentro de su ubicación garantizando un uso práctico y discreto.

Cada movimiento está asistido, para un deslizamiento preciso y armonioso.

¡Configura el movimiento de tu sistema y calcula el retroceso de tus puertas con el **configurador online!**





Exedra Gravity

Sencillo, confiable, práctico.

El mecanismo de deslizamiento es invisible, contenido en un espacio de solo 55 mm de ancho, fácilmente regulable y accesible sin necesidad de desmontar el mueble.

Se monta en pocos pasos directamente sobre el lateral del mueble.

Exedra Gravity utiliza una tecnología innovadora que no requiere el uso de cables, tensores o muelles.

Los movimientos son fluidos y asistidos por deslizadores magnéticos que controlan su velocidad.

El soporte de nuestro **configurador online** permite personalizar al máximo cada variante del sistema.



SALICE

INDIETRO


AVANTI

ESS_


Accessori

GIUNZIONE FIANCO STRUTTURA


Seleziona una giunzione *




NON NECESSARIO




VESSKIT0001



VESSKIT0003



VESSKIT0005




VESSKIT0011

KIT COPERTURA FRONTALE


Seleziona un colore



VESSKIT0201



VESSKIT0202



VESSKIT0203

CERNIERE

Seleziona un tipo *




PUSH



SMOVE

Seleziona una finitura *



Nichel Titanium

ITC Soleggiato

Cerca

Exedra Gravity

Un proceso de compra simple e intuitivo.

Configurador online para apoyar cada fase, desde el diseño hasta la instalación, con instrucciones detalladas y videos guía.

Suministro en kit listo para entrega, con mínimos ajustes antes del montaje.

Suministro a medida, para una instalación inmediata y sin dificultades.










Informaciones técnicas






Exedra Gravity

Espacio saliente de la puerta

LPS Profundidad total mueble
TL Anchura puerta

El espacio saliente de la puerta está determinado por la relación entre la altura y la anchura de la puerta y por la profundidad del mueble. Por lo tanto, se recomienda verificar siempre el correcto espacio saliente "Y" mediante el configurador en línea.







Exedra Gravity

- 1** **Exedra Gravity Out:** movimiento de salida de la puerta automático con contrapeso.
- 1a** **Exedra Gravity In:** movimiento de reentrada de la puerta automático con contrapeso.
- 2** Amortiguación magnética lineal.
- 3** Perfil portante de la puerta.

- 4** Perfiles de deslizamiento sobre rodamientos.
- 5** Bisagras de inserción rápida.
- 6** Regulaciones de la puerta accesibles desde el frontal del mueble.





Versiones Kit para ensamblar


Exedra Gravity In

Versión Kit para ensamblar


Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. Para las operaciones de corte y montaje, consultar el configurador. Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Exedra Gravity puede suministrarse con bisagras y **Smove**, para cierre amortiguado, o **Push** para puertas sin tiradores. Ambas versiones están disponibles en acabados **níquel** o **titanio**.


KIT mecanismo - In - Retorno automático de la puerta

Cód.		Altura Puerta TH (mm)
VE53ASAR1675NN	Derecha	1100 - 1600
VE53ASAL1675NN	Izquierda	
VE53ASAR3090NN	Derecha	1601 - 3000
VE53ASAL3090NN	Izquierda	





Kit de bisagras Push

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Pulsador + 1 Contrapulsador magnético regulable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit de bisagras Smove

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	2 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

Contenido del embalaje

Elementos de fijación	
	
Elementos de deslizamiento	
	
Elementos de tope final carrera	
	
Perfiles y contrapesos	
	

Exedra Gravity Out

Versión Kit para ensamblar


Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. Para las operaciones de corte y montaje, consultar el configurador. Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Exedra Gravity puede suministrarse con bisagras y **Smove**, para cierre amortiguado, o **Push** para puertas sin tiradores. Ambas versiones están disponibles en acabados **níquel** o **titanio**.


Kit mecanismo - Out - Salida automática de la puerta





Cód.		Altura Puerta TH (mm)
VE53ASBR1675NN	Derecha	1100 - 1600
VE53ASBL1675NN	Izquierda	
VE53ASBR3090NN	Derecha	1601 - 3000
VE53ASBL3090NN	Izquierda	

Kit de bisagras Push


	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Pulsador + 1 Contrapulsador magnético regulable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit de bisagras Smove


	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	2 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

Elementos de fijación	
	
Elementos de deslizamiento	
	
Elementos de tope final carrera	
	
Perfiles y contrapesos	
	





Versión a medida



Exedra Gravity

Versión a medida

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.

El sistema Exedra Gravity se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble. Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Cómo encargar un sistema Exedra Gravity a medida.

Para pedir un sistema Exedra Gravity a medida, vaya a la dirección web del configurador Salice: www.configurator.salice.com.

Para la compra del sistema configurado diríjase a su distribuidor de confianza Salice.

Exedra Gravity In

Versión a medida

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.

El sistema Exedra Gravity se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble.


Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.


Exedra Gravity puede suministrarse con bisagras y **Smove**, para cierre amortiguado, o **Push** para puertas sin tiradores.

Ambas versiones están disponibles en acabados **níquel** o **titanio**.






Kit de bisagras Push

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Pulsador + 1 Contrapulsador magnético regulable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit de bisagras Smove

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	2 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

Contenido del embalaje para el mecanismo preensamblado

Elementos de fijación	Perfil portante preensamblado
	
Elementos de deslizamiento	
	
Elementos de tope final carrera	
	
Perfiles y contrapesos	
	

Exedra Gravity Out

Versión a medida

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.


El sistema Exedra Gravity se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble. Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.


Exedra Gravity puede suministrarse con bisagras y **Smove**, para cierre amortiguado, o **Push** para puertas sin tiradores.

Ambas versiones están disponibles en acabados **níquel** o **titanio**.






Kit de bisagras Push

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Pulsador + 1 Contrapulsador magnético regulable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit de bisagras Smove

	Número de bisagras por bolsa	Níquel	Titanio	Composición Kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	2 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

Contenido del embalaje para el mecanismo preensamblado


Elementos de fijación	Perfil portante preensamblado
	
Elementos de deslizamiento	
	
Elementos de tope final carrera	
	
Perfiles y contrapesos	
	







Accesorios


Fijación del lateral de cobertura - Puerta simple

Puerta simple Grosor puerta 12 mm - 26 mm	Cód.	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420
	VE53APK000237A	420 - 540
	VE53APK000337A	540 - 660
	VE53APK000437A	660 - 780
	VE53APK000537A	780 - 900

Puerta Simple Versión para atornillar Grosor puerta 12 mm - 30 mm	Cód.	LPS (mm)
	VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0002	650 - 900


Fijación del lateral de cobertura - Puerta doble



Puerta doble Grosor puerta 12 mm - 30 mm	Cód.	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


Regrueso para bisagras Exedra Gravity


Regrueso que se utiliza para reducir el espesor mínimo de 14 mm a 12 mm (con un regrueso) o de 14 mm a 10 mm (con dos regruesos). Recomendamos comprobar el apriete de los tornillos de fijación de las bisagras.

	Cód.	Colores	Embalaje
	VE54KITC001AA	Niquelado	6 piezas
	VE54KITC001BA	Titanio	6 piezas

Perfil de cobertura

Cortar a medida e insertar el perfil de cobertura


	Cód.	L (m)	Colores
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	



Kit guiador para puertas de cristal con marco de aluminio y puertas de madera con marco.

La aplicación del kit guiador requiere un proceso particular. Nuestro servicio de asistencia técnica está disponible para las aclaraciones necesarias.

Cód.	piezas
VE55KIT0040	1 (Paquetes 10 piezas)



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFsbÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales



DOCASS027SPA Ed.04 - 03/2026